


Montages - Assembly guide - Montajes - Montagen - Montaggi - Monteren - Montagens - Montaż - Szerelés - Сборка - Montaje - Montáz - Montáže - Montering - Монтажи - Montajlar - Монтування - الترکيب - 安装



Initialisation • Getting started • Inicialización • Initialisierung • Inizializzazione • Start • Inicialização • Inicjalizacja • Kezdő állapotra hozás • Инициализация • Inițializarea • Inicializácia • Úvod • Initialisering • Инициализиране • Sıfırlama • Перше підключення • التهيئة

F - La précision de la circonference de roue détermine la précision de la vitesse donnée par le compteur.
EN - The precision of the computer's speed reading depends on the accuracy of your wheel circumference measurement.
ES - La precisión de la circunferencia de rueda determina la precisión de la velocidad dada por el contador.
DE - Die Präzision des Radumfangs bestimmt die Präzision der, vom Zähler gegebenen Geschwindigkeit.
IT - La precisione della circonference della ruota determina la precisione della velocità data dal contatore.
NL - De nauwkeurigheid waarin de omvang van het wiel wordt gemeten is bepalend voor de nauwkeurigheid van de snelheid die door de teller wordt weergegeven.
PT - A precisão da circunferência da roda determina a precisão da velocidade indicada pelo contador.
PL - Dokładność obwodu kola wpływa na dokładność przedości wskazywaną przez licznik.
HU - A kerék kerületeinek pontosságától függ a számítási által mutatott sebességrőlétek pontossága.
RU - Точность линии окружности колеса определяет точность скорости, вычисляемой велокомпьютером.
RO - Precizia circumferintei rotii determină precizia vitezei indicate de către contorizator.
SK - Presnosť obvodu kolesa určuje presnosť rýchlosťi, ktorou ukazuje počítadlo.
CS - Presnosť obvodu kolesa určuje presnosť rýchlosťi, ktorou ukazuje počítadlo.
SV - Precisionen för hjulet omkrets är avgörande för precisionen för att mäta den angivna hastigheten.
BG - Точността на окръжността на колелото определя точността на скоростта, дадена от брояч.
TR - Tekerleğin çevresinin belirgin olması, ya da tarafından verilen hızın kesinliğini belli.
UK - Точність заміри колеса визначає рівень точності заміри швидкості, що показує лічильник.
AR - دقة محض الإطار تحدد دقة السرعة التي يقرأها العداد.
ZH - 车轮的周长决定计数器给定的速度大小.


I

F - 1^{re} méthode
EN - 1st method
ES - 1^{er} método
DE - 1. Methode
IT - 1^o metodo
NL - 1^e methode
PT - 1^º método
PL - Pierwsza metoda
HU - 1. módoszer
RU - 1-ый способ
RO - Prima metodă
SK - 1. metóda
CS - 1. metoda
SV - 1:a metoden
BG - Първи метод
TR - 1. yöntem
UK - Перший метод
AR - الطریقة الأولى
ZH - 第一种方法

C = ? mm - in
16x1.75x2 47-305 1272 mm (50,08 in)
20x1.75x2 47-406 1590 mm (62,59 in)
24x1 3/8 A 37-540 1948 mm (76,69 in)
24x1.75x2 47-507 1907 mm (75,08 in)
26x1 23-571 1973 mm (77,67 in)
26x1.5 40-559 2026 mm (79,76 in)
26x1.6 44-559 2051 mm (80,75 in)
26x1.75x2 47-559 2072 mm (81,57 in)
26x1.9 50-559 2089 mm (82,24 in)
26x2.00 54-559 2114 mm (83,22 in)
26x2.125 57-559 2133 mm (83,97 in)
26x3/8 37-590 2105 mm (82,87 in)
26x1 3/8x1 1/2 37-584 2086 mm (82,12 in)
26x3/4 20-571 1954 mm (76,92 in)
27x1 1/4 32-630 2199 mm (86,57 in)
27x1 1/4 Fifty 28-630 2174 mm (85,59 in)
28x1.5 40-622 2224 mm (87,55 in)
28x1.75 47-622 2268 mm (89,29 in)
28x1 1/2 40-635 2265 mm (89,17 in)
28x1 3/8x1 5/8 37-622 2205 mm (86,81 in)
700x18C 18-622 2102 mm (82,75 in)
700x20C 20-622 2114 mm (83,22 in)
700x23C 23-622 2133 mm (83,97 in)
700x25C 25-622 2146 mm (84,48 in)
700x28C 28-622 2149 mm (84,60 in)
700x32C 32-622 2174 mm (85,59 in)
700x35C 37-622 2205 mm (86,81 in)
700x40C 40-622 2224 mm (87,55 in)

2

F - 2^{ème} méthode (plus précise) **EN** - 2nd method (more accurate) **ES** - 2^º método (más exacto)
DE - 2. Methode (genauer) **IT** - 2^o metodo (più preciso) **NL** - 2e methode (nauwkeuriger)
PT - 2^º método (mais preciso) **PL** - Druga metoda (bardziej dokładna) **HU** - 2. (pontosabb) módszer
RU - 2-ой способ (более точный) **RO** - A-2a metodă (mai precisă) **SK** - 2. metóda (presnejšia)
CS - 2. metoda (presnejší) **SV** - 2:a metoden (mer exakt) **BG** - Втория метод (по-точни)
TR - 2. yöntem (daha kesin) **UK** - Другий метод (точніший)
AR - الطریقة الثانية (المُ准ِّنة)
ZH - 第二种方法 (更准确)



Initialisation • Getting started • Inicialización • Initialisierung • Inizializzazione • Start • Inicialização • Inicjalizacja • Kezdő állapotra hozás • Инициализация • Inițializarea • Inicializácia • Úvod • Initialisering • Инициализиране • Sıfırlama • Перше підключення • التهيئة

